



महाराष्ट्र शासन



INSTITUTE OF NURSING EDUCATION MUMBAI



परिचर्या शिक्षण संस्था, मोटलीबाई इमारत, सर ज.जी. रुग्णालय आवार, भायखळा, मुंबई

Bai Motlibai Building, Sir J. J. Hospital Campus, Byculla, Mumbai - 400006

E-mail - mumbai.ine@gmail.com

www.inemumbai.org

Tel. 23988644

क्र.पशिसंमुं/वा.दे.करार/सं.प्रि.लॅ./ 2303 /2024

दिनांक :- 25/11/2024

प्रति,

विषय :- परिचर्या शिक्षण संस्था, सर ज. जी. रुग्णालय, मुंबई ईमारतीत सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा अक्सेसरीसह खरेदी करून कार्यान्वित करणेबाबत.

उपरोक्त विषयान्वये नमूद केल्यानुसार परिचर्या शिक्षण संस्था, सर ज. जी. रुग्णालय, मुंबई ईमारतीत कोणताही अनुचीत प्रकार उदा. चोरी, रॅगींग इत्यादी तसेच सुरक्षा इत्यादीचा विचारकरता सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा कार्यान्वित असणे क्रमप्राप्त आहे. तदनुषंगाने सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा अक्सेसरीसह खरेदी करून कार्यान्वित करण्याकरीता दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. सदर दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेण्यास आपण झुळुक असल्यास दरपत्रकाचा अनु. क्रमांक व तारीख आणि विषय उल्लेखित केलेल्या मोहरबंद लिफाफ्यात पूर्ण भरलेले दरपत्रक खालील नमुन्यात तयार करून अधिष्ठाता, परिचर्या शिक्षण संस्था, सर ज. जी. रुग्णालय, मुंबई यांच्या नावे प्रशासकीय कार्यालयात दिनांक 03/12/2024 रोजी दुपारी 8.00 वाजे पर्यंत स्विकारले जातील.

Sr. No.	Product Name	Qty.	Specification
1.	4 MP IP CAMERA STQC CERTIFIED	34	विनिर्दिष्टे सोबत जोडण्यात आली आहे.
2.	64 CH NVR	1	
3.	8 PORT GIGA POE SWITCH	1	
4.	24 PORT GIGA POE SWITCH	1	
5.	16 PORT GIGA POE SWITCH	1	
6.	CAT 6 CABLE INCLUDING (PIPE SADDLE FITTING	30000	
7.	10 TB HARD DISK SURVILLANCE	2	
8.	5*5 PVC BOX	34	
9.	CAMER DVR INSTALLATION CHARGES	35	
10.	6 U RACK	1	

अटी व शर्ती

- प्रत्येक ठेकेदारास केवळ एक दरपत्रक सादर करता येईल. सदरील दरपत्रक अधिकृत लेटरहेड वर सादर करावेत. त्यासोबत व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, जी.एस.टी. प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड कंपनीचे प्राधिकृत माहिती पत्रक (कॅटलॉग) इत्यादी छायांकीत प्रतीत सादर करावे.
- दर पत्रकात आकारण्यात आलेले दर हे बाजारभावाच्या अधिन राहून असावेत.
- दरपत्रकानुसार प्राप्त होणारे दर हे एकूण न्युनतम मुल्याकन पद्धतीने आधारीत असून त्यानुसार कार्यरंभ आदेश प्रदान करण्यात येतील.

- ४) यशस्वी न्युनतम दर प्राप्त पुरवठादाराने यंत्रणेचा हमी कालावधी हा यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यापासून ०२ वर्षांचा असेल. हमी कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ०८ वर्षाकरीता ०१ टक्के दराने वार्षिक देखभाल करार अथवा ०५ टक्के दराने सर्वसमावेशक वार्षिक देखभाल करार करणे क्रमप्राप्त असेल.
- ५) कोणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके नाकारण्याचा, संपूर्ण दरपत्रक प्रक्रिया पूर्णपणे किंवा दरपत्रक स्वीकृतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर कारण न देता थांबविण्याचा किंवा रद्द करण्याचा, तसेच दिलेले कार्यादेश रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, परिचर्या शिक्षण संस्था, सर ज. जी. रुग्णालय, मुंबई यांना असेल.
- ६) सविस्तर अटी व शर्ती वाचून दरपत्रक भरण्यात यावे.



(डॉ. अजय भंडारवार),
अधिष्ठाता,
परिचर्या शिक्षण संस्था,
सर ज. जी. रुग्णालय, मुंबई

1. IP CAMERA - CP-UNC-DA41L3C-D-LQ

- 4MP Dual Light Dome Camera – 30 Meters IR & Warm Light
 - 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS Sensor
 - Resolution: 2688 × 1520 @25/30fps
 - Lens: 3.6mm Fixed, F1.6, M12 Mount
 - Minimum Illumination: 0.06 Lux (Color), 0.006 Lux (B/W), 0 Lux (IR On)
 - True WDR (120dB), BLC, HLC, 3DNR, ROI
 - IR Range: 30 Meters | Warm Light Range: 30 Meters
 - Smart IR, Instastream Compression (H.265 / H.264 / MJPEG)
 - Built-in Microphone, Triple Stream
 - IP67 Rated, PoE Supported, Metal Body
-

2. NETWORK VIDEO RECORDER - CP-UNR-4K564R8-V2

- 64 Channel 4K Network Video Recorder
 - Quad-Core Processor, Embedded Linux OS
 - Up to 12MP Resolution, Max Bandwidth 320 Mbps
 - 2 HDMI + 2 VGA Output, Dual LAN Ports
 - Video Compression: Instastream / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
 - 8 SATA HDD (Up to 16TB Each) + 1 eSATA | Supports RAID 0/1/5/10
 - Decoding: 4CH@8MP or 16CH@1080P (30fps)
 - Video Analytics: ANPR, Face Detection / Recognition, People Counting, Heatmap, Intrusion, Tripwire
 - Mobile App: gCMOB / iCMOB | CMS: KVMS Pro
 - Power: AC100–240V, 50–60Hz | Operating Temp: -10°C ~ +55°C
-

3. SURVEILLANCE HARD DISK - SEAGATE SKYHAWK 10TB

- Model: ST10000VX0004 (10TB Surveillance HDD)
 - Interface: SATA 6Gb/s | Cache: 256MB
 - Firmware: ImagePerfect™ for 24×7 operation
 - Workload: 180TB/year | MTBF: 1 Million Hours
 - Supports up to 64 Cameras | Data Rate: 210MB/s
 - Low Power (6.8W Operating), Tarnish Resistant
 - Operating Temp: 5°C – 70°C | 3 Years Warranty
-

24/11/16

8/11/16

24/11/16

• **D-LINK 24 PORT GIGABIT POE+ SWITCH (MODEL: DGS-F1026P-E)**

- 24 × 10/100/1000 Mbps PoE Ports + 2 × Gigabit Uplink Ports
 - PoE Standard: IEEE 802.3af / 802.3at compliant
 - PoE Power Budget: 250W (Up to 30W per Port)
 - Switching Capacity: 52 Gbps | Fanless Silent Design
 - Features: VLAN, QoS, Port Mirroring, Loop Detection
 - Rack Mountable Metal Housing | Power Input: AC 100–240V, 50/60Hz
-

• **D-LINK 16 PORT GIGABIT POE+ SWITCH (MODEL: DGS-F1210-16PS-E)**

- 16 × 10/100/1000 Mbps PoE Ports + 2 × Gigabit Uplink Ports (RJ45/SFP)
 - PoE Standard: IEEE 802.3af / 802.3at compliant
 - PoE Power Budget: 150W (Up to 30W per Port)
 - Switching Capacity: 36 Gbps | Fanless Metal Housing
 - VLAN, QoS, Storm Control, Auto Surveillance VLAN
 - Power Input: AC 100–240V, 50/60Hz
-

• **D-LINK 8 PORT GIGABIT POE+ SWITCH (MODEL: DGS-F1009P-E)**

- 8 × 10/100/1000 Mbps PoE Ports + 1 × Gigabit Uplink Port
 - PoE Standard: IEEE 802.3af / 802.3at compliant
 - PoE Power Budget: 96W (Up to 30W per Port)
 - Switching Capacity: 18 Gbps | Plug & Play Installation
 - Sturdy Metal Casing | Power Input: AC 100–240V, 50/60Hz
-

24/11/15

8

25/11/15